

effektiv · langlebig · hygienisch

DAS MESSER

Ermöglicht - durch ein patentiertes System - erlegtes Wild problemlos in kürzester Zeit zu versorgen. Systematisch und hygienisch. Die ungewohnte Form des Aufbrechmessers spiegelt sich in der Konstruktion des Universaleffektes bei der Anwendung. Die Beschaffenheit der Aufbruchklinge ermöglicht schnelles, problemloses Öffnen des Bauchraumes ohne Verletzung der Blase und des Darmes. Die umlaufende Schneide bewirkt einen diagonalen Schnitt (per leichtem Handdruck) beim Aufschärfen der Decke oder der Schwarte über dem Brustkern bis zum Kehlkopf.

Die Radienverzahnung über der Aufbruchklinge bewirkt im Hebelvorgang das Öffnen des Brustkorbes und Schlossknochens. Zwangsläufig setzt eine Selbstarretierung beim Hebelvorgang ein. Das nach dem Hebelkraftgesetz konstruierte Leomatik-Aufbrechmesser erreicht bei Kraftübertragung über 350 Kilopond Druck auf die Aufbruchklinge.

DAS MATERIAL

Der im Kreuz-Spezialwalzverfahren hergestellte Kobalt-Vanadium Messerstahl verfügt über eine enorme Dichte im Gefüge. Dadurch ergibt sich eine hohe Abriebfestigkeit und lange Schnitthaltigkeit (60-70 Stück Wild) ohne wesentliches Nachschärfen bei sachgemäßer Anwendung.

DIE MODELLE

Leomatik-Universal-Aufbrechmesser "L" – vom Reh bis zum kapitalen Schwarzwild Leomatik-Universal-Aufbrechmesser "XL" – speziell für Großwild

Inklusive Standard-Messerholster. Sicherheitsscheide auf Wunsch und gegen Aufpreis!

Die genannten Modelle haben standardmäßig einen strapazierfähigen Kraton-Griff. Sonderanfertigungen mit Wurzelmaserholzgriff sind möglich!

Um auch immer höheren hygienischen Anforderungen gerecht zu werden, treffen Sie mit dem technisch ausgereiften Leomatik-Aufbrechmesser die richtige Wahl. Das Leomatik-Universal-Aufbrechmesser ersetzt alle übrige Werkzeuge beim Aufbrechen.

HERSTELLER, INFORMATION & BESTELLUNG

Leopold Maček Hauptstraße 49 D-97717 Sulzthal Tel. 0 97 04-10 06 Fax 097 04-31 10 00 eMail: leomatik@hotmail.com

Infos und Anwendungsfilm zum Messer unter www.leomatik-jagdmesser.de

